

说明书设计文件图注


项目名称	FT91E说明书		
尺寸	成品尺寸：90*120mm		
材质	105g铜版纸双面印刷		
工艺说明	骑马订		
备注/色值			
修改时间	2024.11.6	修改内容	



Gebrauchsanweisung

Insektenfalle mit UV-Licht, 2er Set

Art: 60305



ISOTRONIC Europe, Osterbachstr. 4/1,

D-72186 Empfingen

E-Mail: support@isotronic24.com

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines unserer
Qualitätsprodukte. Bitte lesen Sie die
Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch
und bewahren Sie diese auf.

Funktion:

Dieser dekorative Insektenvernichter lockt mit Hilfe des bewährten blauen UV Lichts Trauermücken, Stechmücken und Fruchtfliegen an, die an der Klebefolie auf der Rückseite hängen bleiben, ohne, das die toten Insekten für

Sie sichtbar sind. Das Gerät kann in der insektenfreien Saison auch als Nachtlicht verwendet werden.

Inbetriebnahme:

- Ziehen Sie die Schutzfolie ab und stecken Sie die Klebefolie in die Öffnung am oberen Teil des Gerätes
- Stecken das Gerät in eine Steckdose.
- Drücken Sie den On/Off Schalter auf der Vorderseite des Gerätes. Das blaue UV-Licht leuchtet und zeigt an, dass das Gerät arbeitet.
- Drücken Sie den On/Off Schalter erneut, wenn Sie das Gerät ausschalten möchten.

Anwendungshinweise / Wichtig

- *Verwenden Sie keine Steckdose, die sich in der Nähe von anderen Lichtquellen befindet. Das blaue Licht sorgt dafür, dass die Fluginsekten angezogen werden. Der dunkelste Ort in dem zu schützenden Raum ist im Allgemeinen am günstigsten.*
- *Platzieren Sie keine Gegenstände oder Möbel vor das Gerät*
- *Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe eines offenen Fensters oder einer offenen Tür, da sich die Insekten nicht im Zugluftbereich aufhalten*
- *Nur für den Innenbereich geeignet*
- *Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus*

Reinigung/Wechsel der Klebefolie

- Zur Reinigung des Gerätes entfernen Sie dieses bitte zunächst aus der Steckdose.
- Entfernen Sie die alte Klebefolie
- Zur äußeren Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. **Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden**
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der neuen Karte und gehen Sie vor wie bei der Inbetriebnahme des Gerätes

Technische Daten:


Spannungsversorgung:

230V ~ / 50Hz

Reichweite: ca. 20 m²

Verbrauch: 0,6W

LED: 395nm UV-Licht



Inhalt:

2 Stecker

10 Klebekarten

Allgemeine Hinweise

- Elektrogeräte, Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren / platzieren
- Verpackungs- und Verschleißmaterial (Folien, ausgediente Produkte) umweltgerecht entsorgen.

- Die Weitergabe des Produktes nur mit der dazugehörigen Gebrauchsanleitung
- Änderungen des Designs und der technischen Daten ohne Vorankündigung bleiben im Sinne ständiger Produktverbesserungen vorbehalten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung umfasst die Beseitigung aller Mängel, die auf nicht einwandfreies Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es wird keine Gewähr auf Verschleißteile gegeben. Da ISOTRONIC keinen Einfluss auf die richtige und sachgemäße Montage oder Bedienung hat, kann verständlicherweise nur die Gewähr der Vollständigkeit und einwandfreien Beschaffenheit übernommen werden. Es wird weder eine Gewähr noch Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt übernommen. Dies gilt vor allem dann, wenn Veränderungen oder Reparaturversuche an dem Gerät vorgenommen wurden, Schaltungen abgeändert oder andere Bauteile verwendet wurden oder in anderer Weise Fehlbedienungen, fahrlässige Behandlung oder Missbrauch zu Schäden geführt haben.

Ihr

ISOTRONIC-Team

D- 72186 Empfingen

Stand: 08/24





Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

FR

Mode d'emploi

Piège à insectes avec lumière UV, Lot de 2

Art : 60305

Cher client,

Nous vous félicitons de l'achat d'un de nos produits de qualité.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les précieusement.

Fonction:

Ce destructeur d'insectes décoratif utilise la lumière LED bleue pour attirer les moucheron fongiques, les moucheron piqueurs et les mouches des fruits, qui collent au film adhésif au dos sans que les insectes morts ne soient visibles pour vous. Le produit peut également être utilisé comme veilleuse pendant la saison sans insectes.

Installation:

- Décollez le film protecteur et insérez le film adhésif dans l'ouverture située sur la partie supérieure de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise.
- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt situé à l'avant de l'appareil. Le voyant LED bleu s'allume et indique que l'appareil fonctionne.
- Appuyez à nouveau sur l'interrupteur Marche/Arrêt si vous souhaitez éteindre l'appareil.

Instructions d'application / Important

- N'utilisez pas de prise de courant proche d'autres sources lumineuses. La lumière bleue attire les insectes volants. L'endroit le plus sombre de la pièce à protéger est généralement le plus favorable.
- Ne placez aucun objet ou meuble devant l'appareil
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une fenêtre ou d'une porte ouverte car les insectes ne resteront pas dans la zone de courant d'air.
- Convient uniquement pour une utilisation en intérieur
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou à l'humidité

Nettoyer/changer le film adhésif

- Pour nettoyer l'appareil, veuillez d'abord le retirer de la prise.
- Retirez l'ancien film adhésif
- Pour le nettoyage externe, veuillez utiliser uniquement un chiffon humide. L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau
- Retirez le film de protection de la nouvelle carte et procédez comme lors de la mise en service de l'appareil.

Contenu :

- 2 prise,
- 10 cartes adhésifs

Données techniques:


Alimentation : 230V ~ / 50Hz

Version de prise: prise européenne

Portée : environ 20 m²

Consommation : 0,6W

LED : 395 nm Lumière UV



Informations générales

- Gardez/placez les appareils électriques et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- 2.Éliminer les emballages et les matériaux d'usure (films, produits usagés) de manière respectueuse de l'environnement.
- Le produit ne peut être transmis qu'avec le mode d'emploi qui l'accompagne.
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception et aux données techniques sans préavis afin d'améliorer continuellement le produit.

Garantie

La garantie porte sur l'élimination de tous les vices dus à un matériel non correct ou à un défaut de fabrication. Aucune garantie n'est donnée sur des pièces d'usure. Etant donné qu'ISOTRONIC n'a aucune influence sur le montage ou la commande correcte et adéquate, elle n'assure que la garantie de l'intégralité et du matériel

correct. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou dommages subséquents liés à ce produit. Ceci est notamment valable lorsque des modifications ou des tentatives de réparation sont effectuées sur l'appareil, lorsque des circuits sont modifiés ou que d'autres composants ont été utilisés ou encore lorsque les dommages résultent d'erreurs de commande, d'un traitement négligent ou abusif.

Votre

Équipe ISOTRONIC



Consigne sur la protection de l'environnement

Ce produit ne doit pas être jeté dans vos ordures ménagères lorsqu'il parvient enfin vie, mais doit être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole indiqué sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage le signale. Les matériaux sont réutilisables selon leurs caractéristiques. Grâce au recyclage, à la réutilisation matérielle ou toute autre forme de recyclage, vous contribuez considérablement à la protection de notre environnement. Veuillez-vous informer auprès de votre municipalité pour connaître le centre de collecte



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Instructions for Use

Insect Trap with UV Light , Set of 2
Art.: 60305

Dear Client,

Congratulations for choosing one of our quality products. Please follow these instructions carefully and keep them with you.

Function:

This decorative insect killer uses blue UV LED light to attract fungus gnats, biting gnats and fruit flies, which stick to the adhesive film on the back so that the dead insects are not visible to you.

This device can also be used as a night light in the insect-free season.

Installation:

- Peel off the protective film and insert the adhesive film into the opening on the upper part of the device
- Plug the device into a socket.
- Press the On/Off switch on the front of the device. The blue LED light lights up and indicates that the device is working.
- Press the On/Off switch again if you want to turn off the device.

Application instructions / Important

- Do not use a power outlet that is close to other light sources. The blue UV light ensures that the flying insects are attracted. The darkest place in the room to be protected is generally the most effective.
- Do not place any objects or furniture in front of the device
- Do not operate the device near an open window or door as the insects will not stay in a draft area
- Suitable for indoor use only
- Do not expose the device to high temperatures or humidity

Cleaning/changing the adhesive film

- To clean the device, please first remove it from the socket.
- Remove the old adhesive film
- For external cleaning, please only use a damp cloth. The device must not be immersed in water
- Remove the protective film from the new card and proceed as when commissioning the device

Technical data:


Power supply: 230V ~ / 50Hz

Plug version: European plug

Range: approx. 20 m²

Consumption: 0.6W

LED: 395nm UV light



Contents:

2 plugs

10 adhesive cards

General information

- 1.Keep/place electrical appliances, packaging materials out of the reach of children
- 2.Dispose of packaging and wear material (films, used products) in an environmentally friendly manner.
- The product may only be passed on with the accompanying instructions for use
- We reserve the right to make changes to the design and technical data without prior notice in order to continuously improve the product

Guarantee


Guarantee includes repair of all defects that were not caused by defective material or fabrication mistakes. Guarantee does not apply on wearing parts. Since ISOTRONIC has no influence on correct and appropriate assemblage and operation it is obvious that guarantee

applies only on completeness and proper condition. ISOTRONIC takes on neither liability nor guarantee for damages or consequential damages in connection with this product. This applies especially when the device was altered or repaired, when circuits were changed, or non-original spare parts were used or when damage was caused by false or negligent operation or abuse.

Your ISOTRONIC-Team



Environmental protection notice

At the end of its life span this product may not  disposed as normal household waste but must be disposed of at a collecting place for recycling of electrical and electronic equipment. The icon on the product, in the manual, or on the packing points to this fact. The materials are recyclable according to their labelling. Through reusing, material recycling, or other forms of utilisation of old devices you make an important contribution to the protection of the environment. Please ask the local administration for the responsible waste disposal centre.

Instrucciones para el uso

Trampa eléctrica con luz UV T
para moscas y otros insectos, set de 2 piezas
Art 60305

Función:

Esta lámpara antimosquitos decorativa utiliza la luz UV azul para atraer mosquitos y moscas del vinagre, que se adhieren a la lámina adhesiva de la parte posterior sin que los insectos muertos queden a la vista. El aparato también se puede utilizar como lamparita de noche en épocas en las que no hay insectos.

Puesta en marcha:

- Retire la lámina protectora e inserte la lámina adhesiva en la abertura situada en la parte superior del aparato.
- Enchufe el aparato a una toma de corriente.
- Pulse el interruptor ON/OFF de la parte delantera del aparato. La luz UV azul se enciende e indica que el aparato está en marcha.
- Vuelva a pulsar el interruptor ON/OFF cuando desee apagar el aparato.

Instrucciones de uso e información importante:

- *No utilice tomas de corriente que se encuentren cerca de otras fuentes de luz. La luz azul atrae a los insectos voladores. Por lo general, el lugar más favorable para colocar el aparato es el más oscuro de la habitación que se va a proteger.*
- *No coloque objetos ni muebles delante del aparato.*
- *No ponga en marcha el aparato cerca de una ventana abierta ni de una puerta abierta, pues los insectos no permanecen en zonas con corrientes de aire.*
- *El producto solo es apto para interiores.*
- *No exponga el aparato a altas temperaturas ni a la humedad.*

Limpieza del aparato y cambio de la lámina adhesiva:

- Para limpiar el aparato, apáguelo primero y desenchúfelo de la toma de corriente.
- Retire la lámina adhesiva antigua.
- Utilice solamente un paño húmedo para limpiar la parte exterior. **No sumerja nunca el aparato en agua.**
- Retire la lámina protectora de la nueva tarjeta y proceda del mismo modo que para la puesta en marcha del aparato.

Datos técnicos:

Alimentación eléctrica:230 V


~/50 Hz

Modelo de enchufe: Europlug

Alcance:20 m² aprox.

Consumo:0,6 W

Led: luz UV de 395 nm



Contenido:

2 enchufes

10 láminas adhesivas

Indicaciones generales:

- Guardar/colocar los aparatos eléctricos y el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Desechar el material de embalaje y de desgaste (láminas y productos inservibles) de forma respetuosa con el medioambiente.
- Entregar siempre el producto junto con el manual de instrucciones.
- Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el diseño y los datos técnicos sin previo aviso para garantizar la mejora continua del producto.

Garantía

La prestación de garantía abarca la eliminación de todos los defectos debidos a material imperfecto o a fallos de fabricación. No se da otorga ninguna garantía sobre las piezas de desgaste (p.ej. bombillas). Ya que ISOTRONIC no tiene ninguna influencia sobre el montaje o manejo adecuado, es evidente que sólo podemos asumir responsabilidad sobre la integridad y la perfecta calidad. No se concede garantía ni responsabilidad por daños o consecuencias producidos con relación a la utilización de este producto. Esto es aplicable, sobre todo, en el caso de que se hayan realizado alteraciones o intentos de reparaciones en el aparato, de que se hayan alterado las conexiones o empleado otros componentes, o de que utilizaciones inadecuadas, tratamientos negligentes o mal uso hayan causado daños.

Su

Equipo ISOTRONIC





Indicac [REDACTED] para la protección del medio ambiente

Este producto no se puede tirar al cubo de basura convencional al final de su vida útil, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el paquete hace referencia a esto. Los materiales son reutilizables de acuerdo con su identificación. Al reutilizar, utilizar como material o utilizar de alguna otra forma aparatos antiguos está prestando un importante servicio a la protección de nuestro medio ambiente. Por favor, pregunte por el puesto de gestión de residuos en su administración local.

IT

Istruzioni per l'uso

Trappola elettrica per mosche e insetti con luce UV,
Art: 60305

Funzione:

Grazie alla sua collaudata luce UV di colore blu, questo insetticida decorativo attira moscerini del substrato, zanzare e mosche della frutta, che rimangono attaccati alla pellicola adesiva sul retro, senza che siano in grado di notare gli insetti morti. Il dispositivo può essere utilizzato anche come luce notturna durante le stagioni in cui non girano insetti.

Installazione:

- Staccare la pellicola protettiva e applicare la pellicola adesiva nell'apertura sulla parte superiore del dispositivo
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente.
- Premere l'interruttore on/off (accensione/spegnimento) sulla parte anteriore del dispositivo. Se la luce UV blu si accende, allora il dispositivo è in funzione.
- Premere nuovamente l'interruttore On/Off per spegnere il dispositivo.

Istruzioni per l'applicazione / Importante

- *Non utilizzare una presa di corrente in prossimità di altre sorgenti luminose. La luce blu permette di attirare gli insetti volanti. Generalmente il punto più buio della stanza è quello più conveniente da proteggere.*
- *Non posizionare oggetti o mobili davanti al dispositivo*
- *Non utilizzare il dispositivo vicino a una finestra o una porta aperta poiché gli insetti non permangono nelle zone con correnti d'aria*
- *Adatto solo agli ambienti interni*
- *Non esporre il dispositivo a temperature o umidità elevate*

Pulizia/sostituzione della pellicola adesiva

- Per pulire l'apparecchio, per prima cosa spegnerlo e poi staccarlo dalla presa di corrente.
- Rimuovere la pellicola adesiva usata
- Per la pulizia esterna, utilizzare esclusivamente un panno umido. **Non immergere il dispositivo in acqua**
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla nuova scheda e procedere come per la messa in funzione dell'apparecchio


Contenuto:

2 spinotti

10 pellicole adesive

Dati tecnici:

Alimentazione: 230 V / 50Hz
Versione con spinotto: Spina europea
Portata: ca. 20 m²
Consumo: 0,6W
LED: Luce UV 395 nm:



Informazioni generali

- Tenere fuori dalla portata dei bambini gli apparecchi elettrici e i materiali di imballaggio
- Smaltire i materiali di imballaggio e i materiali soggetti a usura (pellicole, prodotti usati) nel pieno rispetto dell'ambiente.
- Il prodotto può essere consegnato solo con le istruzioni per l'uso in allegato
- Al fine di migliorare costantemente il prodotto ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design e ai dati tecnici senza preavviso.

Garanzia

La garanzia copre l'eliminazione di ogni difetto imputabile all'impiego di materiale difettoso o ad errori di fabbricazione. Non potendo intervenire in alcun modo sul corretto e appropriato montaggio e utilizzo dell'apparecchio, la garanzia ISOTRONIC si limita ovviamente a garantirne l'integrità e l'assenza di difetti. La

società produttrice non garantisce né risponde in alcun modo di eventuali danni verificatisi, anche a posteriori, in relazione all'utilizzo di questo prodotto e in particolare di danni dovuti a modifiche o tentativi di riparazione eseguiti sull'apparecchio, sui circuiti e sui collegamenti elettrici o altri componenti nonché ad ogni altro tipo di uso improprio, colposo o manomissione di sorta.

Il vostro

Team ISOTRONIC



Avvertenze per la protezione dell'ambiente

Questo apparecchio, alla fine della sua vita, non potrà essere smaltito attraverso il normale ciclo dei rifiuti domestici, bensì dovrà essere conferito presso un punto di raccolta per il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come indicato dal simbolo riportato sul prodotto stesso, nel manuale di istruzioni oppure sulla confezione. I diversi materiali potranno essere riciclati secondo le modalità riportate sulla loro marcatura. Attraverso il riutilizzo, il riciclaggio dei diversi materiali oppure altre forme di recycling delle apparecchiature usate, apporterete un valido contributo alla protezione del nostro ambiente. Siete pregati di informarvi presso le vostre amministrazioni comunali circa l'ubicazione di detti punti di raccolta.

Functie:

Deze decoratieve insectenverdelger trekt met het beproefde blauwe UV-licht rouwmuggen, steekmuggen en fruitvliegjes aan, die blijven hangen aan de plakfolie aan de achterkant, zonder dat de dode insecten voor u zichtbaar zijn. Het apparaat kan tijdens het insectenvrije seizoen ook als nachtlampje worden gebruikt.

Inbedrijfstelling:

- Verwijder de beschermfolie en plaats de kleeffolie in de opening aan de bovenkant van het apparaat
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.
- Druk op de aan/uit-schakelaar aan de voorkant van het apparaat. Het blauwe UV-licht gaat branden en geeft aan dat het apparaat werkt.
- Druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar als u het apparaat wilt uitschakelen.

Gebruiksaanwijzingen / Belangrijk

- *Gebruik geen stopcontact in de buurt van andere lichtbronnen. Het blauwe licht trekt vliegende insecten aan. De donkerste plek in de te beschermen ruimte is doorgaans het gunstigst.*
- *Plaats geen voorwerpen of meubels voor het apparaat*
- *Gebruik het apparaat niet in de buurt van een open raam of deur, omdat insecten zich niet in tochtzones ophouden*
- *Alleen voor gebruik binnenshuis*
- *Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of vocht*

Reinigen/wisselen van de kleeffolie

- Om het apparaat schoon te maken, schakelt u het eerst uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de oude kleeffolie
- Gebruik voor het reinigen van de buitenkant alleen een vochtige doek. **Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld.**
- Verwijder de beschermfolie van de nieuwe kaart en ga te werk zoals u zou doen bij de inbedrijfstelling van het apparaat

Inhoud:

- 2 stekkers
- 10 kleeffolies

Technische gegevens:


Voeding: 230V ~ / 50Hz

Stekkerversie: Europese stekker

Bereik: ca. 20 m²

Verbruik: 0,6W

LED: 395 nm UV-licht



Algemene opmerkingen

1. Bewaar/plaats elektrische apparaten en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen
2. Voer verpakkings- en slijtagemateriaal (folies, gebruikte producten) op een milieuvriendelijke manier af.
2. Het product mag alleen worden doorgegeven samen met de bijbehorende gebruiksaanwijzing
4. Om het product voortdurend te kunnen verbeteren blijven wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Garantie

De garantieprestatie omvat de verhelping van alle gebreken, die te wijten zijn aan materiaalfouten en fabricagefouten. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven. Omdat ISOTRONIC geen invloed heeft op de juiste en deskundige montage en bediening, kan vanzelfsprekend enkel garantie verleend worden op de volledigheid en


reglementaire hoedanigheid van het product. Er wordt noch een garantie verleend, noch een aansprakelijkheid overgenomen voor schade of daaruit voortvloeiende schade met dit product. Dit geldt vooral, wanneer veranderingen of reparatiepogingen aan het apparaat werden uitgevoerd, wanneer schakelingen werden veranderd of andere componenten werden gebruikt, of op andere wijze foutieve bediening, onachtzame behandeling of misbruik tot schade hebben geleid.

Uw

ISOTRONIC-Team



Instructie voor milieubescherming

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur  niet met normaal huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft dit aan. De materialen zijn in overeenstemming met hun aanduiding recyclebaar. Met het recyclen, het verwerken van materiaal of andere vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan onze milieubescherming. Raadpleeg de informatiebalie van uw gemeente voor het inzamelpunt.

Stimate Client,

Felicitări pentru alegerea unuia dintre produsele noastre de calitate. Vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni cu atenție și să le păstrați.

Punerea în funcțiune:

- Trageți folia de protecție și introduceți folia adezivă în orificiul de la partea superioară a aparatului
- Introduceți aparatul într-o priză.
- Apăsați comutatorul On/Off de la partea frontală a aparatului. Lumina UV albastră luminează și afișează că aparatul este în funcțiune.
- Apăsați din nou pe comutatorul On/Off, când doriți să opriți aparatul.

Indicații de utilizare/Important

- *Nu folosiți o priză care se află în apropierea altor surse de lumină. Lumina albastră asigură că insectele zburătoare sunt atrase. În general, cel mai întunecat loc din încăperea de protejat este cel mai favorabil.*
- *Nu amplasați obiecte sau piese de mobilier în fața aparatului*

- *Nu exploatați aparatul în apropierea unei ferestre deschise sau a unei uși deschise, deoarece insectele nu zăbovesc în zona curenților de aer.*
- *Adecvat numai pentru zona interioară*
- *Nu expuneți aparatul la temperaturi ridicate sau la umiditate*

Curățare/înlocuirea foliei adezive

- Pentru curățarea aparatului, mai întâi opriți-l și scoateți-l din priză.
- Îndepărtați folia adezivă veche
- Pentru curățarea exterioară, vă rugăm să utilizați numai o lavetă umedă. **Nu este permisă imersarea aparatului în apă**
- Îndepărtați folia de protecție de la cartonașul nou și procedați ca la punerea în funcțiune a aparatului

Date tehnice:

Alimentare cu tensiune: 230 V/50


Hz

Varianta ștecărului: Ștecăr european

Rază de acțiune: ca. 20 m²

Consum: 0,4 W

LED: 395 nm lumină UV



Indicații generale

- Păstrați/amplasați aparatele electrice, materialul de ambalare în afara accesului copiilor
- Eliminați în mod ecologic materialul de ambalaj și materialele consumabile (folii, produse scoase din uz).
- Transmiterea produsului numai împreună cu instrucțiunile de utilizare corespunzătoare
- Pentru o îmbunătățire permanentă a produsului, se rezervă dreptul de a se face modificări de design și a datelor tehnice, fără o notificare prealabilă.

Garanție

Prestarea garanției cuprinde îndepărtarea tuturor defectiunilor, care provin de la defecte de material sau de fabricație. Deoarece ISOTRONIC nu are nici o influență asupra montajului și utilizării corecte și regulamentare, se poate prelua numai garanția pentru caracterul complet și alcătuirea ireproșabilă. Nu se preia garanția și nici răspunderea pentru pagube sau pagube consecutive în legătură cu acest produs. Acest lucru este valabil în special dacă au fost efectuate modificări sau încercări de reparație la aparat, au fost schimbate conexiuni sau au fost utilizate alte piese componente sau dacă în alt mod utilizările incorecte, manipulările neglijente sau abuzul au condus la deteriorări.

Conținut:

2 ștecăre

10 folii adezive



Indicații privind protecția mediului

Acest produs, la sfârșitul duratei sale de viață, nu poate fi evacuat pe calea obișnuită a deșeurilor menajere, ci trebuie predat la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul aplicat pe produs, pe instrucțiunile de utilizare sau pe ambalajul acestuia. Materialele sunt refolosibile conform marcajelor de pe ele. Prin refolosire, prin valorificare materială sau prin alte forme de valorificare a aparatelor folosite, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului ambiant. Vă rugăm să vă interesați la autoritățile locale cu privire la punctul corespunzător de colectare.

Echipa dvs

ISOTRONIC





Návod k použití

Elektrický lapač much a hmyzu s UV světlem,
Položka č. 60305

Vážený kliente,
gratulujeme Vám, že jste si vybrali jeden z našich kvalitních produktů. Prosíme, pečlivě se řiďte těmito pokyny a mějte je u sebe.

Funkce:

Tento dekorativní lapač hmyzu využívá osvědčené modré UV světlo k přilákání komárů, smutnic a ovocných mušek, které se přilepí na lepicí fólii na zadní straně, aniž byste uhynulý hmyz viděli. Přístroj lze také použít jako noční světlo v období bez hmyzu.

Uvedení do provozu:

- Odstraňte ochrannou fólii a vložte lepicí fólii do otvoru v horní části přístroje
- Zapojte přístroj do zásuvky.
- Stiskněte vypínač na přední straně přístroje. Modré UV světlo se rozsvítí a signalizuje, že přístroj funguje.
- Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte znovu vypínač Zap/Vyp.

Uživatelské pokyny / Důležité

- *Nepoužívejte zásuvku, která se nachází blízko jiných zdrojů světla. Modré světlo zajišťuje přitahování létajícího hmyzu. Nejtmavší místo v místnosti, která má být chráněna, je obecně nejprůzračnější.*
- *Nepokládejte žádné předměty ani nábytek před přístroj*
- *Nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřeného okna nebo dveří, protože hmyz se nebude zdržovat v oblastech s průvanem*
- *Vhodný pouze do interiéru.*
- *Nevystavujte přístroj vysokým teplotám nebo vlhkosti*

Čištění/Výměna

- Na vyčištění přístroje musíte přístroj nejdříve vypnout a vytáhnout ze zásuvky.
- Odstraňte starou lepicí fólii
- Pro vnější čištění používejte pouze vlhký hadřík.

Zařízení nesmí být ponořeno do vody

- Odstraňte ochrannou fólii z nové karty a postupujte jako při uvádění přístroje do provozu

Obsah:

- 2 zástrčky
- 12 lepicích fólií

Technická data:


Napájení napětím: 230V ~ / 50Hz

Verze zástrčky: Euro zástrčka

Dosah: ca 20 m²

Spotřeba: 0,6W

LED : 395nm UV světlo



Všeobecné pokyny

- Udržujte / ukládejte elektrické spotřebiče a obalové materiály mimo dosah dětí
- Obalové a opotřebitelné materiály (fólie, použité výrobky) musíte zlikvidovat ekologicky.
- Produkt může být předán pouze s přiloženým návodem k používání
- Změny designu a technických údajů zůstávají vyhrazeny bez předchozího upozornění za účelem neustálého zlepšování produktu.

záruka

Záruka se vztahuje na opravu všech vad, které nejsou způsobeny vadným materiálem nebo výrobní vadou. Záruka se nevztahuje na spotřební díly Vzhledem k tomu, že ISOTRONIC nemá žádný vliv na správnou a řádnou instalaci a provoz, je zřejmé, že záruka se vztahuje pouze na kompletní a bezchybný výrobek. ISOTRONIC nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za jakékoli škody nebo následné škody v souvislosti s tímto produktem. To platí zejména v případě, že byly na zařízení provedeny změny nebo došlo k poškození v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení nebo nesprávného použití.

Vaše
tým ISOTRONIC



Poznámka k ochraně životního prostředí

Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo použitím jiných forem využití starých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Ověřte si u místní správy příslušné místo pro likvidaci.



Návod na použitie

Električna past za muhe in žuželke z UV-svetlobo,
Art: 60305

Vážený klient,
gratulujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich kvalitných produktov. Prosíme, pozorne sa riadte týmito pokynmi a uchovajte si ich počas celej životnosti produktu.

Funkcija:

Ta dekoratívni uničevalac žuželk uporablja preizkušeno modro UV-svetlobo za privabljanje črne mušice, komarje in vinske mušice, ki se prilepijo na lepilni trak na zadnji strani, ne da bi mrtve žuželke videli. Napravo lahko uporabljate tudi kot nočno lučko med sezono brez žuželk.

Priprava na uporabo:

- Odlepite zaščitno folijo in jo vstavite v odprtino na vrhu naprave
- Napravo priključite v omrežno vtičnico.
- Pritisnite stikalo za vklop/izklop na sprednji strani naprave. Zasveti modra UV-lučka, kar pomeni, da naprava deluje.
- Če želite napravo izklopiti, znova pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Opombe o uporabi/pomembno

- *Ne uporabljajte električne vtičnice, ki je v bližini drugih virov svetlobe. Modra svetloba poskrbi za privabljanje letečih žuželk. Najtemnejši prostor v prostoru, ki ga želite zaščititi, je običajno najprimernejši.*
- *Pred napravo ne postavljajte predmetov ali pohištva*
- *Naprave ne uporabljajte v bližini odprtega okna ali vrat, saj se žuželke ne bodo zadrževale na prepihu*
- *Primerno samo za notranjo uporabo*
- *Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vlagi*

Čiščenje/menjava lepilnega traku

- Napravo očistite tako, da jo najprej izklopite in odstranite iz vtičnice.
 - Odstranite stari lepilni trak
 - Za zunanje čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo.
- Naprave ne potaplajte v vodo**
- Odstranite zaščitno folijo z nove kartice in ravnajte tako, kot ste storili pri pripravi naprave

Tehnični podatki:


Napajanje: 230 V ~/50 Hz

Tip priključka: evropski vtič

Doseg: pribl. 20 m²

Poraba: 0,6 W

LED: 395 nm UV-svetloba:



Vsebina:

2 vtiča

12 lepilnih trakov

Splošne informacije

- Električne naprave in embalažni material hranite/postavite izven dosega otrok
- Embalažo in obrabne materiale (folije, rabljene izdelke) zavrzite na okolju prijazen način.
- Izdelek je dovoljeno posredovati le s priloženimi navodili za uporabo
- Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom nenehnega izboljševanja izdelka.

Záruka

Záruka sa vzťahuje na opravu všetkých chýb, ktoré nie sú spôsobené chybnými materiálmi alebo výrobnými chybami. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebovaniu. Keďže ISOTRONIC nemá žiadny vplyv na správnu a správnu inštaláciu a prevádzku, je jasné, že záruka sa vzťahuje len na kompletný a bezchybný výrobok. Spoločnosť ISOTRONIC nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za akékoľvek poškodenie alebo následné poškodenie v súvislosti s týmto produktom. To platí najmä vtedy, ak bolo zariadenie upravené alebo došlo k poškodeniu v dôsledku nesprávneho alebo nedbanlivého zaobchádzania alebo nesprávneho používania.

Your ISOTRONIC-Team



Oznámenie o ochrane životného prostredia

Na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovným použitím, recykláciou materiálov alebo použitím iných foriem využitia starých zariadení výrazne prispievate k ochrane životného prostredia. Príslušné miesto na likvidáciu odpadu si overte na miestnom úrade.

Elektromos légy- és rovarcsapda UV fénnel,
Art:60305

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy minőségi termékünket választotta.
Kérjük, kövesse a használati utasítást.

Működés:

Ez a dekoratív rovarirtó a bevált kék UV-fényt használja a gyászsúnyogok, csípősúnyogok és gyümölcslegyek vonzására, amelyek a hátoldalon lévő ragasztófoliára tapadnak anélkül, hogy az elhullott rovarok láthatóak lennének az Ön számára. A készülék éjszakai világításként is használható a rovarmentes szezonban.

Üzembe helyezés:

1. Húzza le a védőfoliát, és helyezze be a ragasztófoliát a készülék felső részén található nyílásba
2. Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorhoz.
3. Nyomja meg a készülék elején található Be/Ki kapcsoló gombot. A kék UV fény felgyullad, és azt jelzi, hogy a készülék működik.
4. Nyomja meg újra a Be/Ki kapcsoló gombot, ha ki szeretné kapcsolni a készüléket.

Alkalmazási útmutató / Fontos

1. *Ne használjon olyan konnektort, amely egy másik fényforrás közelében van.. A kék fény vonzza oda a repülő rovarokat. Általában a védendő helyiség legsötétebb helye a legkedvezőbb.*
2. *Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy bútort a készülék elé*
3. *Ne működtesse a készüléket nyitott ablak vagy ajtó közelében, mert a rovarok nem tartózkodnak a huzatos helyeken*
4. *Csak belső használatra*
5. *Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek*

A ragasztófolia tisztítása/cseréje

1. A készüléket a tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
2. Távolítsa el a régi ragasztófoliát
3. Külső tisztításhoz csak nedves törlőruhát használjon.

A készüléket nem szabad vízbe meríteni

4. Távolítsa el a védőfoliát az új ragasztófoliáról, és járjon el úgy, mint a készülék üzembe helyezésekor

Műszaki adatok:


Tápellátás: 230V ~ / 50Hz

Csatlakozó kialakítása: Európai
csatlakozó

Hatótávolság: kb. 20 m²

Fogyasztás: 0,6W

LED : 395 nm-es UV-fény:



Tartalma:

2 dugó

12 ragasztófólia

Általános információ

1. Az elektromos készülékek és csomagolóanyagok gyermekektől távol tartandók/helyezendők el
2. A csomagoló- és kopóanyagokat (fóliák, használt termékek) környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
2. A terméket csak a mellékelt használati utasítással lehet továbbadni
4. A tervezési és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék folyamatos fejlesztése érdekében.

Garancia

A garancia a gyártási hibákból vagy anyaghibákból eredő károk kijavítására terjed ki. A garancia nem vonatkozik a kopó alkatrészekre. A garancia nem érvényes, ha a készüléken szétszerelésre vagy módosításra utaló jelek vannak.

A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. Különösen akkor, ha bebizonyosodik, hogy a terméket vagy az elektronikát módosították vagy újratervezték, vagy ha a kárt hanyagság vagy vandalizmus okozta.

Gyártó: ISOTRONIC team



Környezetvédelmi figyelmeztetések

eléri élettartama végét, tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, keresse fel az elektronikus hulladékok kijelölt gyűjtőhelyét, és adja le ott a készüléket. Az anyagok címkézésük szerint újra felhasználhatók. A régi készülékek újrahasznosításával jelentős mértékben hozzájárulunk a környezet védelméhez.