




Sehr geehrter Kunde,

Danke für den Kauf unseres Produktes Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Funktionsweise:

Kupferdraht ist langlebig, oxidations-, und korrosionsbeständig und somit sowohl für den Einsatz im Außenbereich als auch im Haus geeignet. Das Kupfernetz kann zugeschnitten, gefaltet und gebogen werden und ist sehr vielseitig in der Anwendung (z.B. Dachrinnenschutz, Schädlingsschutz, Pflanzenschutz) wird aber hauptsächlich zur Schneckenabwehr verwendet. Kupfer ist ein Metall, welches bei einem sauren Milieu und ausreichender Wärme für Weichtiere giftige Kupfer-Ionen freisetzen kann. Da Schneckenschleim leicht sauer ist, kommt es beim Darüber kriechen zu einer chemischen Reaktion zwischen Sohle und Kupfer – ein sehr unangenehmes Gefühl für die Schnecke. Sie dreht ab und sucht sich einen anderen Weg.

Inbetriebnahme:

Schneiden Sie das Kupfernetz in der gewünschten Größe zu und installieren Sie es mit Hilfe der Haken um die zu schützenden Beete, Pflanzen oder Blumen, oder falten und biegen Sie es für andere Anwendungen (z.B. Stopfen von Löchern) in die gewünschte Form .

Allgemeine Hinweise

1. Produkte, Verpackungsmaterial usw. gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern.
2. Verpackungs- und Verschleißmaterial (Folien, ausgediente Produkte) umweltgerecht entsorgen.
3. Die Weitergabe des Produktes sollte mit der dazugehörigen Gebrauchsanweisung erfolgen.

Achtung: Außer Reichweite von Kindern aufbewahren

Gewährleistung

Die Gewährleistung umfasst die Beseitigung aller Mängel, die auf nicht einwandfreies Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es wird weder eine Gewähr noch Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt übernommen. Dies gilt vor allem dann, wenn Veränderungen an dem Produkt vorgenommen wurden oder in anderer Weise Fehlbedienungen, fahrlässige Behandlung oder Missbrauch zu Schäden geführt haben.

Cher client,
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les précieusement.

Fonctionnalité:

Le fil de cuivre est durable, résistant à l'oxydation et à la corrosion et convient à une utilisation extérieure et intérieure. Le treillis en cuivre peut être coupé et plié et convient à de nombreuses applications

(par exemple protection des gouttières, protection contre les nuisibles, protection des plantes) Mais il est principalement utilisé pour éloigner les escargots. Le cuivre est un métal qui, dans un environnement acide et une chaleur suffisante, peut libérer des ions cuivre toxiques pour les mollusques. La bave d'escargot étant légèrement acide, une réaction chimique se produit entre la sole et le cuivre lorsqu'on rampe dessus - une sensation très désagréable. pour l'escargot. Elle cherche une autre voie.

Installation:

Découpez le grillage en cuivre à la dimension souhaitée et installez-le à l'aide des crochets autour des massifs, plantes ou fleurs à protéger, ou pliez-le selon la forme souhaitée pour d'autres usages (bouchage de trous par exemple.).

Consignes générales

1. Les appareils, le matériel d'emballage, etc. doivent être tenus hors de portée des enfants.
2. L'emballage et le matériel d'usure (films, produits usagés) doivent être évacués sans nuire à l'environnement.
3. La remise d'un produit à un tiers doit être accompagnée de son mode d'emploi.

Attention : Tenir hors de portée des enfants.

Garantie

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou dommages subséquents liés à ce produit. Ceci est notamment valable lorsque des modifications ou des tentatives de réparation sont effectuées sur l'appareil ou encore lorsque les dommages résultent d'erreurs de commande, d'un traitement négligent ou abusif.

Votre
Équipe ISOTRONIC



Instructions for Use

Copper Wire

Art. 81015

Dear Client,

Thank you for buying our product. Please follow these instructions carefully and keep them with you.

Functionality:

Copper wire is durable, oxidation and corrosion resistant and suitable for both outdoor and indoor use. The copper mesh can be cut and folded and is suitable for many applications

(e.g. gutter protection, pest protection, plant protection) But it is mainly used to deter snails. Copper is a metal that, in an acidic environment and sufficient heat, can release copper ions that are toxic to molluscs. Since snail slime is slightly acidic, a chemical reaction occurs between the sole and the copper when crawling over it - a very unpleasant feeling for the snail. She looks for another way.

Installation:

Cut the copper mesh to the desired size and install it using the hooks around the beds, plants or flowers to be protected, or fold it into the desired shape for other uses (e.g. plugging holes).

General information

1. Appliances, packaging material etc. should be kept away from children.
2. Dispose packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
3. Do only pass on the device including the operation manual.

Caution: Keep out of the reach of children.

Guarantee:

The guarantee covers the elimination of all defects that can be traced back to defective materials or manufacturing defects. ISOTRONIC takes on neither liability nor guarantee for damages or consequential damages in connection with this product. This applies especially when the device was altered or repaired or when damage was caused by false or negligent operation or abuse.

Your
ISOTRONIC-Team





Instrucciones de uso

Alambre de cobre

Art. 81015

Estimado cliente,

Le felicitamos por haber adquirido uno de nuestros productos de calidad. Le rogamos que lea atentamente las instrucciones de uso y consérvelas junto al aparato.

Funcionalidad:

El alambre de cobre es duradero, resistente a la oxidación y la corrosión y adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores. La malla de cobre se puede cortar y doblar y es adecuada para muchas aplicaciones.

(p. ej. protección de canalones, protección contra plagas, protección de plantas) Pero se utiliza principalmente para ahuyentar a los caracoles. El cobre es un metal que puede liberar iones de cobre que son tóxicos para los moluscos en un ambiente ácido y con suficiente calor. Como la baba de caracol es ligeramente ácida, al arrastrarse sobre ella se produce una reacción química entre la suela y el cobre, una sensación muy desagradable para el caracol. Ella busca otro camino.

Instalación:

Corte la malla de cobre al tamaño deseado e instálela usando los ganchos alrededor de los parterres, plantas o flores a proteger, o dóblela en la forma deseada para otros usos (por ejemplo, tapar agujeros).

Advertencias generales

1. Los aparatos eléctricos, material de embalaje, etc. no deben dejarse al alcance de los niños.
2. El material de embalaje y de desgaste (plásticos, productos gastados) se ha de evacuar respetando el medio ambiente.
3. La entrega del aparato a terceras personas debe realizarse acompañada de las instrucciones de empleo correspondientes.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Garantía

La garantía cubre la eliminación de todos los defectos que puedan atribuirse a materiales defectuosos o defectos de fabricación. ISOTRONIC no se concede garantía ni responsabilidad por daños o consecuencias producidos con relación a la utilización de este producto. Esto es aplicable, sobre todo, en el caso de que se hayan realizado alteraciones o intentos de reparaciones en el aparato o de que utilizaciones inadecuadas, tratamientos negligentes o mal uso hayan causado daños

Su

Equipo ISOTRONIC



Egregio Cliente,

Congratulazioni per aver acquistato uno dei nostri prodotti di qualità. Prima della messa in funzione, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservare attentamente le stesse.

Funzionalità:

Il filo di rame è durevole, resistente all'ossidazione e alla corrosione e adatto sia per uso esterno che interno. La rete in rame può essere tagliata e piegata ed è adatta a molteplici applicazioni

(ad esempio protezione delle grondaie, protezione dai parassiti, protezione delle piante) Ma viene utilizzato principalmente per scoraggiare le lumache. Il rame è un metallo che può rilasciare ioni rame tossici per i molluschi in un ambiente acido e con calore sufficiente. Dato che la bava di lumaca è leggermente acida, strisciarsi sopra provoca una reazione chimica tra la suola e il rame, una sensazione molto sgradevole per la lumaca. Cerca un'altra strada.

Installazione:

Taglia la rete in rame alla misura desiderata e installala tramite i ganci attorno alle aiuole, alle piante o ai fiori da proteggere, oppure piegala nella forma desiderata per altri usi (es. tappare fori).

Note di carattere generale

1. Tenere apparecchi, materiali di imballaggio ecc. lontano dalla portata dei bambini.
2. Smaltire i materiali di imballaggio e di consumo (pellicole, prodotti usati) nel rispetto delle normative ambientali in vigore.
3. Allegare sempre il foglio di istruzioni al prodotto in caso di cessione a terzi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Garanzia

La garanzia copre l'eliminazione di tutti i vizi riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione. ISOTRONIC non garantisce né risponde in alcun modo di eventuali danni verificatisi, anche a posteriori, in relazione all'utilizzo di questo prodotto e in particolare di danni dovuti a modifiche o tentativi di riparazione eseguiti sull'apparecchio nonché ad ogni altro tipo di uso improprio, colposo o manomissione di sorta.

Il vostro

Team ISOTRONIC



Gebruikshandleiding

Koperdraad

Art. 81015

Zeer geachte klant,
hartelijk gelukgewenst met uw aankoop van één van onze kwaliteitsproducten.
Gelieve de gebruiksaanwijzing voor de ingebruikname zorgvuldig door te lezen goed te bewaren.

Functionaliteit:

Koperdraad is duurzaam, oxidatie- en corrosiebestendig en geschikt voor zowel buiten- als binnengebruik. Het kopergaas kan worden gesneden en gevouwen en is geschikt voor vele toepassingen

(bijv. dakgootbescherming, ongediertebestrijding, gewasbescherming) Maar het wordt vooral gebruikt om slakken af te schrikken. Koper is een metaal dat in een zure omgeving en voldoende warmte koperionen kan afgeven die giftig zijn voor weekdieren. Omdat slakkenlijm licht zuur is, veroorzaakt het eroverheen kruipen een chemische reactie tussen de zool en het koper – een zeer onaangenaam gevoel voor de slak. Ze zoekt naar een andere manier.

Installatie:

Knip het kopergaas op de gewenste maat en monteer het met behulp van de haken rond de te beschermen perken, planten of bloemen, of vouw het in de gewenste vorm voor ander gebruik (bijvoorbeeld het dichten van gaten).

Algemene instructies

1. Apparaten, verpakkingsmateriaal horen niet in het actiebereik van kinderen.
2. Verpakkings- en slijtagemateriaal (folie, versleten producten) milieuvriendelijk verwijderen.
3. Het doorgeven van een product dient met de bijbehorende gebruiksaanwijzing te gebeuren.

Installeer en bewaar buiten het bereik van kinderen

Garantie

De garantie dekt het opheffen van alle gebreken die terug te voeren zijn op defecte materialen of fabricagefouten. Er wordt noch een garantie verleend, noch een aansprakelijkheid overgenomen voor schade of daaruit voortvloeiende schade met dit product. Dit geldt vooral, wanneer veranderingen of reparatiepogingen aan het apparaat werden uitgevoerd of op andere wijze foutieve bediening, onachtzame behandeling of misbruik tot schade hebben geleid.

Uw
ISOTRONIC-Team





Návod na použitie

Art: 81015

Vážený klient,
gratulujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich kvalitných produktov. Prosíme, pozorne sa riadte týmito pokynmi a uchovajte si ich počas celej životnosti produktu.

Spôsob fungovania:

Medený drôt má dlhú životnosť, je odolný voči oxidácii a korózii, takže je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Medená sieť sa dá strihať, skladať a ohýbať a má veľmi všestranné použitie (napr. ochrana odkvapov, ochrana proti škodcom, ochrana rastlín), ale používa sa hlavne na ochranu proti slimákom. Med' je kov, ktorý môže v kyslom prostredí a pri dostatočnom teple uvoľňovať mednaté ióny, ktoré sú pre mäkkýše toxické. Keďže je sliz slimákov mierne kyslý, keď sa po ňom slimák plazí, dochádza k chemickej reakcii medzi podrážkou a med'ou, čo je pre slimáka veľmi nepríjemný pocit. Otočí sa a vyhľadá inú dráhu.

Spustenie do prevádzky:

Nastrihajte medenú sieť na potrebnú veľkosť a pomocou háčikov ju nainštalujte okolo záhonov, rastlín alebo kvetov, ktoré chcete chrániť, alebo ju zložte a ohnite do požadovaného tvaru na iné účely (napr. zapchávanie otvorov) do požadovaného tvaru.

Splošne informácie

- Elektrické naprave in embalažni material hranite/postavite izven dosega otrok
- Embalažo in obrabne materiale (folije, rabljene izdelke) zavržite na okolju prijazen način.
- Izdelek je dovoljeno posredovati le s priloženimi navodili za uporabo

Uchovávejte mimo dosah dětí

Záruka

Záruka sa vzťahuje na opravu všetkých chýb, ktoré nie sú spôsobené chybnými materiálmi alebo výrobnými chybami. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebovaniu. Keďže ISOTRONIC nemá žiadny vplyv na správnu a správnu inštaláciu a prevádzku, je jasné, že záruka sa vzťahuje len na kompletný a bezchybný výrobok. Spoločnosť ISOTRONIC nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za akékoľvek poškodenie alebo následné poškodenie v súvislosti s týmto produktom. To platí najmä vtedy, ak bolo zariadenie upravené alebo došlo k poškodeniu v dôsledku nesprávneho alebo neobstarávaného zaobchádzania alebo nesprávneho používania.

Your

ISOTRONIC-Team



Stimate Client,

Felicitări pentru alegerea unuia dintre produsele noastre de calitate. Vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni cu atenție și să le păstrați

Modul de funcționare:

Sârma din cupru are o durată lungă de viață, este rezistentă la oxidare și la coroziune și astfel este potrivită pentru utilizări atât în spații deschise cât și în casă. Plasa din cupru poate fi debitată la dimensiunea dorită, îndoită și pliată și are multiple utilizări, (d. ex. protejarea jgheaburilor de la streășină, protecție împotriva dăunătorilor, protejarea plantelor) însă este folosită în principal pentru combaterea melcilor. Cuprul este un metal, care într-un mediu acid și în condiții de căldură suficientă poate elimina ioni de cupru care sunt toxici pentru moluște. Pentru că mucoasa melcului este ușor acidă, la târâtul peste cupru se generează o reacție chimică între talpa lui și cupru - un sentiment foarte neplăcut pentru melc. El se întoarce din drum și își caută un alt traseu.

Punerea în operă:

Debitați plasa din cupru la dimensiunea dorită și instalați-o cu ajutorul cârligelor în jurul straturilor care trebuie să fie protejate, cu plante sau cu flori, sau puteți să o pliați sau să o îndoiți pentru alte scopuri (d. ex. astuparea unor găuri) în forma dorită.

Indicații generale

- Păstrați/amplasați aparatele electrice, materialul de ambalare în afara accesului copiilor
- Eliminați în mod ecologic materialul de ambalaj și materialele consumabile (folii, produse scoase din uz).
- Transmiterea produsului numai împreună cu instrucțiunile de utilizare corespunzătoare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

Garanție

Prestarea garanției cuprinde îndepărtarea tuturor defectăunilor, care provin de la defecte de material sau de fabricație. Nu se preia garanția și nici răspunderea pentru pagube sau pagube consecutive în legătură cu acest produs. Acest lucru este valabil în special dacă au fost efectuate modificări sau încercări de reparație la aparat, utilizările incorecte, manipulările neglijente sau abuzul au condus la deteriorări. Echipa dvs.

ISOTRONIC



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy minőségi termékünket választotta. Kérjük, kövesse a használati utasítást.

Működés:

A rézhuzal tartós, ellenáll az oxidációnak és a korróziónak, így kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. A rézháló vágható, hajtogatható és hajlítható, és nagyon sokoldalúan használható (pl. ereszcsonna-védelem, kártevőirtás, növényvédelem), azonban elsősorban csigák ellen használható. A réz olyan fém, amely savas környezetben és kellő hő hatására a puhatestűekre mérgező rézionokat szabadíthat fel. Mivel a csiganyálka enyhén savas, kémiai reakció lép fel a csiga talpa és a réz között, amikor a csiga átmászik rajta - ez nagyon kellemetlen érzést okoz a csiga számára. Elfordul, és más utat keres.

Üzembe helyezés:

Vágja a rézhálót a kívánt méretre, és a kampók segítségével szerelje fel a védendő ágyások, növények vagy virágok köré, vagy hajtja össze és hajlítsa a kívánt formára más alkalmazásokhoz (pl. lyukak betöméséhez)

Általános információ

- Az elektromos készülékek és csomagolóanyagok gyermekektől távol tartandók/helyezendők el
- A csomagoló- és kopóanyagokat (fóliák, használt termékek) környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- A terméket csak a mellékelt használati utasítással lehet továbbadni
- A tervezési és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék folyamatos fejlesztése érdekében.

Tartsa távol gyermekektől

Záruka

Záruka sa vzťahuje na opravu všetkých chýb, ktoré nie sú spôsobené chybnými materiálmi alebo výrobnými chybami. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebovaniu. Keďže ISOTRONIC nemá žiadny vplyv na správnu a správnu inštaláciu a prevádzku, je jasné, že záruka sa vzťahuje len na kompletný a bezchybný výrobok. Spoločnosť ISOTRONIC nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za akékoľvek poškodenie alebo následné poškodenie v súvislosti s týmto produktom. To platí najmä vtedy, ak bolo zariadenie upravené alebo došlo k poškodeniu v dôsledku nesprávneho alebo neobstaraného zaobchádzania alebo nesprávneho používania.

Your

ISOTRONIC-Team



Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej.

Sposób działania:

Drut miedziany jest trwały, odporny na utlenianie i rdzę i tym samym nadaje się zarówno do stosowania na zewnątrz, jaki w domu. Siatkę miedzianą można przyciąć, złożyć i zgąć i ma ona bardzo wszechstronne zastosowanie (np. zabezpieczenie rynien dachowych, zabezpieczenie przed szkodnikami, ochrona roślin), ale jej główne zastosowanie to ochrona przed ślimakami. Miedź jest metalem, który w kwasowym środowisku i wystarczającym cieple, może uwalniać trujące dla mięczaków jony miedzi. Ponieważ śluz ślimaka jest lekko kwaśny, podczas pełzania po miedzi dochodzi do reakcji chemicznej między nogą a miedzią – jest to bardzo nie mile uczucie dla ślimaka. Ślimak odwraca się i szuka innej drogi.

Pierwsze uruchomienie:

Dociąć siatkę miedzianą do pożądanego rozmiaru i zamontować ją za pomocą haczyków wokół zabezpieczanych grządek, roślin lub kwiatów, lub złożyć ją i zgąć do pożądanego kształtu na potrzeby innych zastosowań (np. zatykanie otworów).

Informacje ogólne

1. Produkty, materiały opakowaniowe itp. nie są uwzględnione
Strefa aktywności dla dzieci.
2. Materiały opakowaniowe i użytkowe (folie, używane
Produkty należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
3. Do dystrybucji produktu powinna być dołączona informacja z nią związana instrukcja użycia.

Uwaga: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Gwarancja

Gwarancja obejmuje usunięcie wszelkich wad powstałych na skutek wadliwych materiałów lub wad produkcyjnych. Nie udziela się żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub szkody wtórne związane z tym produktem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w produkcie dokonano zmian lub jeśli niewłaściwa obsługa, niedbałe obchodzenie się lub niewłaściwe użycie spowodowało jakiegokolwiek inne szkody.

Zespół ISOTRONIC



Kära kund,

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder och förvara den.

Funktionssätt:

Koppartråd är långlivad samt oxidations- och korrosionsbeständig och lämpar sig således för användning både utomhus och inomhus. Kopparnätet kan klippas till, vikas och böjas och har väldigt många användningsområden (kan t.ex. användas som takrännestydd, växtskydd eller skydd mot skadedjur). Det används dock huvudsakligen för att avvärja sniglar. Koppar är en metall som i en sur och tillräckligt varm miljö kan frigöra kopparjoner som är giftiga för blötdjur. Eftersom snigelslem är en aning surt, sker en kemisk reaktion mellan sulan och kopparn när snigeln kryper över den – en mycket obehaglig känsla för snigeln. Den vänder om och söker en annan väg.

Idrifttagning:

Klipp till kopparnätet i den storlek du vill ha och fäst det med hjälp av hakarna kring de rabatter, växter eller blommor som ska skyddas. Du kan också vika och böja det i önskad form för andra användningsområden (t.ex. för att täppa igen hål).

Allmän information

1. Produkter, förpackningsmaterial etc. ingår inte Barns verksamhetsområde.
2. Förpacknings- och slitmaterial (filmer, använt Kassera produkter på ett miljövänligt sätt.
3. Distributionen av produkten bör åtföljas av tillhörande information Användningsinstruktioner.

Observera: Förvaras utom räckhåll för barn

Garanti

Garantin omfattar eliminering av alla defekter som beror på defekta material eller tillverkningsfel. Ingen garanti eller ansvar tas för eventuella skador eller följdskador i samband med denna produkt. Detta gäller särskilt om ändringar har gjorts på produkten eller om felaktig användning, vårdslös hantering eller missbruk har orsakat skada på annat sätt.

Henne

ISOTRONIC team

